4.3.3. UpdraftPlus con Dropbox y Google Drive

UpdraftPlus

Configurar que el respaldo de UpdraftPlus se realice en DROPBOX

Inicia sesión en Dropbox en otra pestaña del navegador. Y vuelve al Wordpress en la opción `UpdraftPlus > Ajustes`:

Copyright 2026

Seleccione su almacenamiento externo
(pulsa un icono para seleccionar o deseleccionar):

UpdraftPlus Vault | Microsoft OneDrive | WebDAV
Dropbox | FTP | S3-Compatible (Generic)
Amazon S3 | Microsoft Azure | OpenStack (Swift)
Rackspace Cloud Files | SFTP / SCP | DreamObjects
Google Drive | Google Cloud | Email

Puede enviar un respaldo a más de un destino con un complemento.

Dropbox

Dropbox es una buena opción, porque UpdraftPlus soporta la subidas fragmentadas - no importa cuán grande sea su sitio, UpdraftPlus puede subirlo poco a poco, y no será frustrado por excesos de tiempo de ejecución (timeouts).

Buenas noticias: La comunicación de su servidor con Dropbox puede ser cifrada. Si obtiene algún error por problemas de cifrado, entonces vaya a 'Ajustes para expertos' para obtener más ayuda.

¿Necesita usar subcarpetas? Los respaldos están guardados en apps/UpdraftPlus. Si respalda varios sitios en el mismo Dropbox y desea organizarlos con subcarpetas, entonces hay un complemento para esto.

Autenticación con Dropbox: **Luego** de que guarde su configuración (haciendo clic a 'Guardar Cambios' abajo), regrese aquí otra vez y dele clic a este link para completar la autenticación con Dropbox.

Borrar respaldos locales: Active esta opción para eliminar todos los ficheros de respaldo superfluos desde el servidor una vez finalizada la ejecución de este respaldo (es decir, si la desactiva, entonces los ficheros expedidos también se mantendrán a nivel local).


Identificación en el almacenamiento remoto


Has seleccionado una opción de almacenamiento remoto que requiere completar una autorización previa:

Sigue este enlace para autorizar el acceso a tu cuenta de Dropbox (no podrás hacer copias de seguridad en Dropbox si no realizas este paso).


Cancelar


Copyright 2026





Podemos elegir si queremos que la copia se haga automáticamente con la periodicidad que digamos, o que la copia haya que hacerla manualmente.







Al terminar el proceso, la copia de respaldo estará en **Dropbox > Aplicaciones > UpdraftPlus.Com**

Si se lanza otra copia de respaldo hacia Dropbox, se guardará en esta misma carpeta UpdraftPlus.Com. El nombre de los archivos de respaldo incluyen la fecha y la hora del respaldo.

Copyright 2026




Al terminar el proceso, si no hubiéramos marcado la opción de "Borrar respaldos locales", la copia de respaldo la tendríamos **en el servidor,** ocupando un valioso espacio, y podríamos verlo con el plugin **File-Manager** en: `public_html > wp-content > updraft`




Configurar que el respaldo de UpdraftPlus se realice en GOOGLE DRIVE

Suponemos que ya tenemos creado un Proyecto en Google API. A ese proyecto, vamos a crearle unas nuevas "Credenciales" de "ID de cliente de OAuth" para permitir que UpdraftPlus se conecet a nuestra API de Google

1. Asegurarse que la Drive API está Habilitada: en https://console.developers.google.com/ > Panel de Control > Habilitar API > Drive API
2. Crear unas "Credenciales" de "ID de cliente de OAuth" tipo "Web" y obtendremos un ID y Secreto de cliente
3. Introducir ID y Secreto de cliente en Wordpress > UpdraftPlus > Ajustes




Copyright 2026





Copyright 2026



Revision #4
Created 2022-04-25 08:30:13 CEST by Equipo CATEDU
Updated 2022-06-29 13:28:16 CEST